

CATÁLOGO GENERAL

2° EDICION 2025



Suintec SpA

Suministros Industriales Técnicos

 +56 9 7722 0099

 ventas@suintec.cl

 www.suintec.cl

 [@suintec.spa](https://www.instagram.com/suintec.spa)

 Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1302. Santiago.

INSUMOS Y REPUESTOS INDUSTRIALES

PAGINAS 3-12

- CONECTORES NEUMÁTICOS
- TUBING; PU, PE, NYLON Y PFA
- FRL (TRATAMIENTOS DE AIRE)
- MANÓMETROS Y ACCESORIOS
- ACOPLERES NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS
- VÁLVULAS DIFERENTES MATERIALES Y USOS
- FITTINGS AC GALVANIZADO, AC INOXIDABLE, AC CARBONO/NEGRO
- FLANGES O BRIDAS
- ACOPLERES CAMLOCK, STORZ, CHICAGO
- ABRAZADERAS INDUSTRIALES
- MANGUERAS; SANITARIAS, PVC, PU, MALLA, PLANAS
- MANGUERAS DE CAUCHO HIDRÁULICAS Y NEUMÁTICAS
- CAÑERÍAS AC INOXIDABLE, AC GALVANIZADOS, AC NEGRO
- FIERROS; PERFILES, ÁNGULOS, PLATINAS, PLANCHAS LISAS Y DIAMANTADAS
- PERNERÍA Y TORNILLOS
- CORREAS

FERRETERIA, HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y EQUIPOS

PAGINAS 13-37

- HERRAMIENTAS MANUALES
- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
- HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
- GENERADORES ELÉCTRICOS
- MAQUINAS SOLDADORAS
- EQUIPOS DE LIMPIEZA
- HERRAMIENTAS CARPINTERÍA
- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TALLER
- MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
- MOTOBOMBAS, COMPRESORES Y MOTORES
- SILICONAS, ADHESIVOS, ESPUMAS, CINTAS, AMARRAS, LUBRICANTES, PINTURAS
- OTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO

SEGURIDAD VIAL, AREAS VERDES Y BASUREROS

PAGINAS 38-46

- SEGURIDAD VIAL
- CONTENEDORES DE BASURA
- PISOS DE GOMAS
- PISOS TEXTILES
- ÁREAS VERDES
- MALLAS RACHEL
- GEOMEMBRANA
- GEOTEXTILES
- BODEGAS
- MALLAS AGRÍCOLAS
- INVERNADEROS

FABRICACIONES Y METALMECANICA

PAGINAS 47-49

- FABRICACIÓN DE FLEXIBLES HIDRÁULICOS, ALIMENTICIOS Y QUÍMICOS
- FABRICACIÓN DE FLEXIBLES TIPO ANACONDAS
- METALMECANICA Y MECANIZADO DE PIEZAS
- REPARACIÓN DE CILINDROS HIDRÁULICOS
- SERVICIOS DE SOLDADURA
- VISITAS TÉCNICAS

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



Conexiones Rápidas Plásticas

Presión máxima trabajo: 150 PSI. Temperatura: 60°C

Material: Cuerpo de polímero de alta resistencia

Tubo OD: Milimétricas 4mm-6mm-8mm-10mm-12mm y Pulgadas 3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"

Hilo: M5-1/8"-1/4"-3/8"-1/2"

Tipos de Uniones Tubo OD: *Unión Recta *Unión Recta Reducción *Unión Tee *Codo 90° *Unión Tipo Y *Unión Tipo Y Reducción *Unión Cruz *Unión Pasa Muro *Manifold *Tapón Macho.

Tipos de Conectores Hilo-Tubo OD: *Conector Recto Hembra *Conector Recto Macho *Codo 90° Macho *Tee Macho Central *Tee Macho Lateral *Manifold Macho.

Reguladores y Válvulas: *Regulador de flujo Lineal OD-OD *Regulador de flujo Lineal HI-HI *Regulador de flujo Angular OD-HE *Mini Válvula.



Conexiones Compresión Inoxidable y Bronce

Línea Inoxidable

Presión Trabajo: 3000 PSI. Temperatura máxima: 300°C

Material: Acero Inoxidable 316.

Medida Tubo OD: Milimétricas 4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-14mm-16mm. Medida Tubo OD: Pulgadas 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1".

Hilo: 1/8"-1/4"-3/8"-1/2", 3/4", 1". Paso NPT ó BSPT.

Tipos de Conexiones y Piezas: *Cono ó Virola *Tuerca *Unión Recta *Unión Tee *Unión Codo 90° *Conector Recto Hembra *Conector Recto Macho *Codo 90° Macho *Tee Macho Central *Tee Macho Lateral *Unión Pasa Muro.

Línea Bronce

Presión trabajo: 400 PSI. Temperatura máxima: 80°C

Material: Bronce.

Medida Tubo OD: Milimétricas 4mm-6mm-8mm-10mm-12mm.

Medida Tubo OD: Pulgadas 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"-3/4".

Hilo: 1/8"-1/4"-3/8"-1/2", 3/4". Paso NPT.

Tipos de Conexiones y Piezas: *Cono ó Virola *Inserto *Tuerca *Unión Recta *Unión Tee *Unión Codo 90° *Conector Recto Hembra *Conector Recto Macho *Codo 90° Macho *Tee Macho Central *Tee Macho Lateral *Unión Pasa Muro.



Tubing Polietileno, Poliuretano, Nylon, PFA.

Tubo Polietileno: 4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-14mm y 3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-3/4"

Tubo Poliuretano: 4mm-6mm-8mm-10mm-12mm y 3/16"-1/4"-3/8"-1/2"

Tubo Nylon: 6mm-8mm-10mm-12mm 14mm y 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"

Tubo Nylon Reforzado: 6mm-8mm-10mm-12mm y 1/4"-3/8"-1/2"

Tubo PFA: 1/4"-3/8"-1/2"

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



Tubos de cobre recocido sin costura:

Material: Bronce. (Cu DHP) Norma de Fabricación ASTM B280/B68/B75
Presión Trabajo: varía según medida exterior y espesor.
Medidas: 1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4" .7/8".
Rollos: flexibles de 15,00 mts. En rollos tipo Pancake (temple blando).

Usos: en aplicaciones de uso industrial, refrigeración, climatización. Para fabricación de piezas y conexiones, para conducción de agua, gas y refrigerantes.



Sistemas Para Tratamiento De Aire

FLR: Filtro regulador Lubricador
FL: Filtro Lubricador
FR: Filtro regulador
FA: Filtro De Aire
RA: Regulador De Aire
AL: Aceite Lubricador para Sistemas de Tratamiento De Aire
Hilo NPT: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1" (depende modelo)



Silenciadores De Aire

Materiales: PVC y Cuerpo cobre latón
Hilo NPT: 1/8"-1/4"-3/8"-1/2" -3/4"



Manómetros Diferentes Escalas

Materiales: - Full Ac Inoxidable. -Ac Inoxidable Bronce. -Metal Esmaltado. - Plástico. Presentación: Secos y con Glicerina.
Medidas: 2" hasta 4"
Conexiones: 1/8", 1/4", 1/2", 3/4" y 1" (Inferior y Posterior)
Presión y Lectura: Presión Depende El Requerimiento y las lecturas son PSI/BAR/KPA
Usos: Medición de presión de aire, gases o líquidos.

El manómetro es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Se distinguen dos tipos de manómetros, según se empleen para medir la presión de líquidos o de gases



Acoples Rápido Neumático

Medidas desde 1/4" hasta 1/2"
Hilo: NPT Materiales: Acero Zincado y Bronce.
Tipos: Acoples HI, Acoples HE, Acoples Espiga.
Usos: Aire.

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



Variedad de Válvulas

Distintas Aplicaciones En La Industria Alimenticia, Química Y Producción.

TIPOS: Bola, Compuerta, Guillotina (Cuchillo), Mariposa, Cono, Aguja, Reductoras de presión, Venteo, Globo, Pinch. De Retención (Check) y Alivio de presión (Sobre-presión) Tipo Y, válvulas 3 cuerpos, válvulas 3 vías.

CONEXIONES: Enflanchadas, Roscadas, Wafer, Lug, Semi-lug, BW, SW, Threaded.

MATERIALES: Acero Carbono, Acero forjado, Fierro fundido, Acero inoxidable, Alloy 20, Dúplex 2205 y 2507, Hastelloy, Bronce, Hierro dúctil, PVC, CPVC, Galvanizado.

TIPOS DE ASIENTO: Teflón, Teflón reforzado (PTFE), Viton (FPM), EPDM, BUNA-N.



Fittings Acero Galvanizado

Fittings Acero Galvanizado clase 150 Extremos Roscados NPT, BSP y BSPT

Fittings Acero Galvanizado clase 300 Extremos Roscados NPT

Medidas desde 1/4" hasta 4" depende el producto solicitado

Norma ASTM A197



Fittings Acero Inoxidable

Fittings Acero Inoxidable clase 150 Extremos Roscados NPT

Medidas desde 1/8" hasta 4" depende el producto solicitado

Norma ASTM A351 acero inoxidable 304 o 316.



Fittings Acero Inoxidable clase 3000 Extremos Roscados NPT o Socket Weld a Soldar

Medidas desde 1/2" hasta 2" depende el producto solicitado

Acero Inoxidable 304 o 316.



Fittings Acero Negro

Fittings Acero Negro clase 150, clase 300 Extremos Roscados NPT

Fittings Acero Negro clase 3000 y clase 6000 Extremos Roscados NPT o Socket Weld a Soldar

Medidas desde 1/4" hasta 4" depende el producto solicitado

Normas ASTM A197 y ASTM A105

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



Fittings Acero Inoxidable Bead Weld

Fittings Acero Inoxidable sin Costura a soldar Bead Weld

Schedule 10, 40 Y 80 extremos Biselados Bead Weld

Medidas desde 1/2" hasta 2" depende el producto solicitado

Norma ASTM A403



Fittings Acero Carbono Bead Weld

Fittings Acero Carbono WPD Sin Costura a soldar

Schedules Standard, 40 Y 80 Extremos Biselados Bead Weld

Medidas desde 1/2" hasta 16" depende el producto solicitado

Norma ASTM A234 WPD



Fittings Sanitario Acero Inoxidable SMS y DIN.

Medidas desde 1/2" hasta 2" Normas: SMS y DIN.

Tipos de Fittings y Acoples Sanitarios:

*Uniones Americanas *Uniones Clamp *Reducciones Concéntricas
*Reducciones Excéntricas *Tee *Codos *Tapa Clamp *Férrulas
*Abrazaderas *Soportes.



Fittings Ranurados (Redes de Incendio)

Medidas: 1/2" hasta 12" depende el producto solicitado Presión: 300psi, 450psi y 500psi según tipo y medida del producto Normas: ASTM A536 UL/FM.

Tipos Fittings Ranurados:

*Codos ranurado de 45° *Codos ranurado de 90° *Coplas de reducción
*Reducción concéntrica *Strap *Tapas ranurada *Tee mecánicas ranurada
*Tee mecánica hilo NPT *Tee reducción ranurada *Unión flexible *Unión rígida *Espigas

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



Fittings Cobre

Codos 90°, Codos 45°, Coplas, Copla Reducción, Tee, Tee Reducción, Curvas, Tapa Gorro, U, Abrazaderas.



Fittings Bronce

Codo 90°: hi-hi, hi-he, so-so, so-hi, so-he.

Codo 45°: so-so.

Copla: hi-hi, so-so.

Terminal: hi-so, he-so.

Curva: so-so, so-hi, so-he, hi-hi, he-he.

Tapa gorro: hi, so.

Tapa tornillo: he.

Union americana: so-so.

Bushings: hi-he



FITTING DE PVC, SANITARIOS, PPR Y TUBOS

Medidas Fittings: 20mm Hasta 400mm según el tipo, material y norma

Largo Tubería: 3 mt, 4 mt y 6 mt.



Flanges o Bridas

Tipos: Threaded (roscado), Lap Joint, Slip on, Blind (ciego), Socked Weld

Normas: DIN Y ANSI Medidas: 1/2" hasta 12" y 15mm hasta 300mm

Materiales: Ac Carbono, Ac Inoxidable, Ac Galvanizado, PVC.

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



Acoples Camlock

Medidas desde 1/2" hasta 4"

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polipropileno.

Tipos:

Tipo A: Camlock Macho / Hilo Hembra (HI)

Tipo B: Camlock Hembra / Hilo Macho (HE)

Tipo C: Camlock Hembra / Conector Manguera (Espiga)

Tipo D: Camlock Hembra / Hilo Hembra (HI)

Tipo E: Camlock Macho / Conector Manguera (Espiga)

Tipo F: Camlock Macho / Hilo Macho (HE)

Tipo DC: Camlock Hembra / Tapa Gorro

Tipo DP: Camlock Macho / tapa Gorro



Acoples Storz

Medidas desde 1" hasta 4"

Hilo: BSPP. Sello: NBR. Material: Aluminio. Presión: 300 psi.

Tipos: Unión Cola Larga, Tuerca hembra y Tuerca Macho



Acoples Chicago

Modelos: Chicago Americano y Chicago Europeo

Medidas desde 1/2" hasta 1"

Hilo: NPT/BSPT Sello: NBR. Materiales: Aluminio/Inoxidable.

Tipos: *Acoples Manguera, *Acoples Hembra (HI) y *Acoples Macho (HE)



Acoples Rápido Hidráulico

Medidas desde 1/4" hasta 2"

Normas: ISO Y DIN

Hilo: NPT Materiales: Acero Zincado y Acero Inoxidable.

Usos: Aceite, Agua, Aire

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



Conectores Y Adaptadores Hidráulicos

Materiales: Ac Carbono, Ac Inoxidable.

Norma: según requerimiento.

Tipos: JIC, NPT, BSP, JIS, BOSS, UNF, SAE, ORSF, MML, HML, MMH, HMH, FLANGE COD 61 Y FLANGE COD 62

Medidas: desde 1/8 hasta 4" según requerimiento.



Abrazaderas diferentes usos y materiales

Abrazaderas Cremallera.

Abrazaderas Alta Presión

Abrazaderas Tipo U

Abrazaderas 2 pernos



Pernería: Métrica y pulgada diferentes normas.

Tuercas: Métrica y pulgada diferentes normas.

Tornillos: Diferentes aplicaciones.

Remaches: Diferentes materiales, medidas y tipos.

Seguros: Diferentes materiales, medidas y tipos.

Mangueras Industriales De Caucho

Mangueras de caucho para diferentes aplicaciones en la industria como vapor, gas, combustible, solvente, alimenticia, aceites y agua, para varias presiones depende el uso y los fluidos con medidas desde 1/4" hasta 6" dependiendo el tipo, rollo de 25 mt, 50 mt y 100 mt



Manguera Vapor Roja



Manguera Acidos y Solventes



Manguera Sanitaria Suc/Des



Manguera Lavado Sanitario



Manguera Gas LPG



Manguera Petroleo y Combustibles Suc/Des



Manguera R1



Manguera R2



Manguera R7 Simple



Manguera R7 Doble



Manguera Soldar Paralela



Manguera Soldar Paralela



Manguera Goma-Tela Multiproposito



Manguera R9 (4SP) y R12 84SH9



Teflon Liso SAE 100 R14



PTFE Corrugado



Flexible Corrugado Ac Inoxidable Anaconda


SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



Mangueras Industriales PVC

Contamos con una amplia variedad de mangueras industriales en PVC para succión y descarga, uso alimenticio atóxica, químicos, combustibles y uso general, con medidas desde 5/8" hasta 10" dependiendo el producto y en rollos de 25mt, 50 mt y tiras de 10 mt para diámetros grandes.



Manguera Atoxica Alimenticias

Para usos Alimenticios y Farmacéuticos

Medidas desde 6mm hasta 63mm y desde 1/4" hasta 2" en rollos de 25mt, 50 mt y 100 mt.



Mangueras Industriales Poliuretano

Disponemos de mangueras poliuretano, normal y antiestáticas con medidas desde 1" hasta 10" y en rollos de 25mt, 50 mt y tiras de 10 mt.



Mangueras Planas

Mangueras tipo bomberos con refuerzo textil para descarga medidas desde 1" hasta 4" y en rollos de 50 mt y 100 mt.

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



Cañerías Ac Inoxidables

Cañerías con y sin costura fabricadas bajo norma ASTM A312 grados 304l y 316l.

Medidas: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", 4", 5", 6", 8", 10", 12".

Producto de uso Industrial, para la conducción de fluidos químicos o corrosivos. Es utilizado por la industria química, petroquímica, minera y de la celulosa, entre otras.



Cañerías Galvanizado

Cañerías ISO R65 serie liviana II desde 1/2" hasta 4" (negras y galvanizadas)

Medidas: 1/2", 3/4", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"

Cañerías ASTM A53 desde 1/2" hasta 12" (galvanizadas).

Conduit Galvanizado

Conduit ANSI C80.1 / C80.6 / C80.3.

Medidas: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2" (Largo 3mt)



Cañerías Ac Negro A106 Sin Costura (mannesmann)

Norma ASTM A106 Gr.B SCH STD/ SCH 40/ SCH 80.

Medinas: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6". (según el SCH)

Cañerías Ac Negro Norma ASTM A53 Gr.B Con Costura

Norma ASTM A53 Gr.B Con Costura.

Medinas: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20".



Tuberías Inoxidables

Tubos inoxidable sin costura ASTM A269 grado 304l y 316l

Los tubos de acero inoxidable sin costura son utilizados para usos generales, conducción de líquidos e instrumentación. Diseñados para ambiente corrosivo.

Tubos inoxidables con costura ASTM A554 grado 304 y 316

Utilizados estructural y ornamentalmente en la fabricación de barandas, pasamanos, equipos de hospitales, elementos decorativos y



Cañerías de Cobre Sin Revestimiento y Con Revestimiento.


Cañerías rígidas de cobre. Medidas: 1/4" hasta 4".

Cañerías rígidas de cobre revestidas. Medidas: 3/8 hasta 1-1/2".



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



Perfiles

Tipo: Cuadrados, Rectangulares, Tipo L, Pletinas.

Materiales: Ac Inoxidables, Ac Carbono, Ac Negro, Aluminio.

Espesores: Según requerimiento.

Barras Macizas

Tipos: Redondas, Cuadradas y Hexagonales.

Materiales: Ac Carbono, Ac Inoxidables, Ac Negro, Bronce, Cobre.

Espesores: Según requerimiento.

Tubos y perfiles estructurales:

Tipos: Redondas, Cuadradas y Rectangulares.

Materiales: Ac Inoxidables, Ac Carbono, Ac Negro



Planchas

Tipos y Formas: Lisas, Diamantadas.

Materiales: Ac Carbono Negro, Ac Galvanizada, Ac Pulido.

Espesores: Según requerimiento 

Diámetros: Varias presentaciones



Correas Industriales

Correas Sincronizadas

Correas en V

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

ALICATES NORMALES Y ALICATES ELECTRICOS AISLADOS 1000V



ALICATES PARA SEGUROS



PELACABLES Y APRIETA TERMINALES



ALICATES CAIMAN



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

DESTORNILLADORES COMUNES, DE PRECISIÓN, PUNTAS Y ELECTRICOS AISLADOS 1000V




MARTILLOS, MAZOS Y COMBOS



CINCELES DE PUNTA Y PLANO, BOTADORES



LIMAS, LIMAS MATRICERAS Y ESCOFINAS



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

ESCOBILLAS MANUALES, PARA ESMERIL Y TALADRO



FORMONES, GUBIAS Y TALLADORAS



CARTONEROS NORMALES, RETRACTIL 9MM, 18MM, HOJAS DE REPUESTO



CORCHETERA/GRAPADORA LIGERO, PESADO, IMPACTO, NEUMATICA Y GRAPAS.



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

ESCUADRAS CARPINTERA, CONSTRUCCION, MECANICO Y MAGNETICAS.



NIVELES TRES AGUA, CUERDA, TORPEDO Y LASER



ARCO SIERRA MECANICO, ARCO SIERRA TROZAR, ARCO SIERRA CALAR Y SERRUCHO CARPINTERO, COSTILLA, PODAR Y CURVO



PISTOLA CALAFETEAR ESQUELETO, PROFECIONAL, REFORZADA Y NEUMATICAS



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

REMACHADORAS CORRIENTE, TRABAJO PESADO, CABEZA GIRATORIA 360°, BRAZO LARGO, TIPO ACORDEÓN, NEUMATICA Y REMACHES



TIJERAS HOJALATERAS TIPO AMERICANO, TIPO AVION RECTA, IZQUIERDA Y DERECHA, TIJERA JOYERO RECTA Y CURVA, TIJERA DE PODAR, TIJERA CORTA CESPED, TIJERAS CORTA RAMA



NAPOLEONES



LLAVE STILLSON



LLAVE FRANCESA AJUSTABLE



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

HACHAS DE MANO, CAMPING, CAZADOR, MULTIUSO, EUROPEA, MICHIGAN Y LEÑADOR



MACHETE LISO, DOBLE FILO Y SIERRA FILO



PALA CUADRADA, CARBONERA, ESCARRAMÁ, PUNTA HUEVO, RIEGO, JARDÍN



PICOTA PUNTA/PLANA Y PUNTA/PLANA AMBAS MANGOS DE MADERA Y FIBRA



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

PALA ANTICHISPA DE RESINA Y ALUMINIO



RASPADORES



AZADON, AZADON JARDINERO, AZADON HACHA, AZADON CON DOS PUNTAS



HORQUETAS PASTO, TIERRA Y ESTIERCOL



RASTRILLOS JARDIN Y BARRE HOJAS



BARRETAS PUNTA-ZUCHO Y SACACLAVOS




SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

PLANAS ALBAÑIL PUNTA REDONDA Y PUNTA CUADRADA



LLANAS LISAS Y DENTADAS



ESPÁTULAS



FRAGUADORES



RODILLERAS



PLOMADAS



CORTADORES DE CERAMICAS



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL


**HUINCHAS MÉTRICAS (FLEXOMETRO), HUINCHA AGRIMENSOR, ODOMETRO
CON RUEDAS, MEDIDOR LASER**




CORTA TUBOS, CURVADOR DE TUBO, EXPANDIDOR DE TUBOS Y DOBLA TUBOS



BROCHAS Y RODILLOS



**TONILLOS MECÁNICOS, INDUSTRIALES, GIRATORIOS, PEDESTAL, JOYEROS,
CARPINTEROS**



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

PRENSA TIPO G Y TIPO RESORTE, PRENSA CARPINTERO PARA ANGULOS Y TIPO SARGENTO



EXTRACTOR DIFERENTES APLICACIONES



EXTRACTORES DE PERNOS Y MANILLETE PORTA EXTRACTOR



MACHOS MÉTRICOS Y PULGADAS Y MANILLETE PORTA MACHO



TERRAJAS Y MANILLETE PORTA TERRAJA, CABEZALES DE TERRAJAS Y CHICHARRAS, DIENTES DE TERRAJAS



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

GALGAS FILLER MM Y PULG



CUENTA HILO MM Y PULG



PIE DE METRO



MICROMETRO



COMPASES



PUNTA TRAZADO



BROCAS




SIERRAS COPA



PLIEGOS DE LIJAS METAL Y MADERA



PIEDRAS PARA ESMERIL Y ASIENTO



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

Discos



PINTURAS SPRAY AEROSOL



SILICONAS, PEGAMENTOS, ADHESIVOS Y ESPUMAS EXPANSIVAS



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

LLAVES ALLEN C/ROTULA Y PLANA (MM Y PG)



LLAVES TORX



DADOS PUNTA HEXAGONAL MM Y PG



PUNTA TORX MACHO y TORX HEMBRA



PUNTA TORX TAMPER



PUNTA SPLINE



PUNTA SPLINE TAMPER



PUNTA PENTAGONAL



DADOS HEXAGONALES MM Y PG



DADOS POLIGONALES MM Y PG



DADOS DE IMPACTO MM Y PG



DADOS HEXAGONAL IMPACTO MM Y PG



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

CHICHARRA, MANGO ARTICULADO, MANGO CORREDIZO, MANGO TIPO L,
MANGO TIPO BERBIQUI, EXTENSIONES, REDUCTORES, ARTICULACIÓN CARDAN



TORQUÍMETROS



LLAVE PUNTA CORONA, CORONA ANGULAR, CORONA CURVA, CORONA ABIERTA



JUEGOS DE DADOS Y LLAVES AMBOS EN MM Y PG



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

MULTIPLICADOR DE TORQUE



ATORNILLADOR DE TORQUE



DESTORNILLADOR DE IMPACTO



LLAVES DE IMPACTO NEUMÁTICA



MULTIMETROS



PISTOLAS DE PINTAR Y DE SOPLETEAR




CARROS Y CAJAS DE HERRAMIENTAS



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

CAJAS ORGANIZADORAS



ESTANTES METALICOS Y LOCKERS



GATAS



BANQUILLOS



CAMILLA MECÁNICO



GATAS PLUMA



SOPORTES DE MOTOR



PRENSAS HIDRÁULICAS



GATAS PARA MOTORES



PORTO POWER



DOBLA TUBOS



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

BOMBAS ENGRASADORAS



PATOS DE ENGRASE



BOMBAS TRASVASIJAR



BOMBAS TRASVASIJAR PETRÓLEO



ACEITERAS



CARROS PARA TAMBORES



**TECLES MANUALES Y ELÉCTRICOS
CARROS PARA TECLE Y ACCESORIOS**



ELEVADOR 2 COLUMNAS 4 TON



TRANSPALETAS



CARROS DE ARRASTRE



CARRO YEGUA



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

ESLINGAS Y ESLINGAS RATCHET



TOLDOS



LONAS



FUNDA CUBRE PALETS TEMICOS



MAXISACOS



ESCALERAS DIFERENTES APLICACIONES



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

COMPRESORES



HIDROLAVADORAS



ASPIRADORAS



BARREDORAS MANUALES



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

PULVERIZADORES Y FUMIGADORES



BOMBAS DE AGUAS LIMPIAS Y CONTAMINADAS



MOTOBOMBAS BENCINEROS Y PETROLEROS



MOTORES BENCINEROS Y PETROLEROS



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

GENERADORES BENCINEROS Y PETROLEROS



BOTONERAS



REGLAS VIBRADORAS



ALISADORA



COMPACTADORA



VIBROAPISONADOR



CORTADORAS



SIERRAS



DEMOLERORES



VIBRADORES



PALETS ANTIDERRAME



KIT CONTROL DERRAME



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

HERRAMIENTAS INALAMBRICAS Y ELECTRICAS

TALADROS, ATORMILLADORES, ESMERILES, OXILANTES, PISTOLAS DE CALOR, SOPLADORAS,ESMERIL DE BANCO, MEZCLADORAS, SIERRAS INGLETADORAS, LIJADORAS, SIERRAS CIRCULAR, TALADORSOBREMESA, MULTIPROPOSITOS, DEMOLEDORES.



MAQUINAS DE SOLDAR, MASCARAS, ACCESORIOS, SOLDADURAS Y APORTES



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

HUINCHAS AISLANTES Y HUINCHA DE GOMA AUTOFUNDENTE



CINTA EMBALAR

CINTA MASKING O PAPEL



CINTA TEFLÓN AGUA

CINTA TEFLÓN GAS



CINTAS DEMARCADORAS O LIMITACIÓN

CINTAS ADVERTENCIA



CINTAS ANTIDESLIZANTES

CINTAS MULTIUSO REFORZADA




SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

CINTA AMARRE PLÁSTICA



SELLOS DE SEGURIDAD



STRETCH FILM PALETIZADOR



PALETIZADORA DE FILM MANUAL



ZUNCHOS PLÁSTICO Y METÁLICOS, SELLOS PARA ZUNCHO, SELLADOR DE ZUNCHO, TENSADOR DE ZUNCHO, CARRO DISPENSADOR DE ZUNCHO.



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

LINEA DE GRIFERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL



LINEA ILUMINACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL



LINEA DE QUINCALLERIA



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

LOMOS DE TORO



LOMO DE TORO PREMIUM 90 CM

Caucho SBR de alta calidad.
Alta resistencia a las condiciones ambientales
Peso: 18 Kg.
Dimensiones: 90 cm ancho x 50 cm de largo x 5 cm alto.
Orificios para anclaje: 6

TOPE LATERAL HBPV07 30 X 15 CM



LOMO DE TORO PREMIUM 100 CM

Caucho SBR de alta calidad.
Resiste hasta 30 toneladas.
Peso: 13 kg.
Dimensiones: 100 cm largo x 35 cm ancho x 5 cm alto
Orificios para anclaje: 8

TOPE LATERAL HBPV03 30 X 15 CM



LOMO DE TORO PREMIUM 60 CM

Reductor de velocidad de goma SBR con franjas amarillas EPDM que logra una mejor visualización desde lejos.
Peso: 15 Kg.
Dimensiones: 50 cm ancho x 60 cm de largo x 3 cm alto.
Orificios para anclaje: 4

TOPE LATERAL HBPV06 30 X 15 CM



LOMO DE TORO 100 CM

Caucho SBR.
Resiste hasta 20 toneladas.
Peso: 11 kg.
Dimensiones: 100 cm de largo x 30 cm de ancho x 5 cm de alto.
Orificios para anclaje: 4

TOPE LATERAL HBPV04



LOMO DE TORO 180 CM

Caucho SBR de alta calidad.
Resiste hasta 20 toneladas.
Peso: 24 Kilos.
Dimensiones: 30 cm ancho x 183 cm largo x 5 cm alto
Orificios para anclaje: 4

TOPE LATERAL HBPV05

TOPE DE ESTACIONAMIENTO 55 CM



Peso: 4,5 kg.
Dimensiones: 15 cm x 55 cm x 10 cm

TOPE DE ESTACIONAMIENTO 90 CM



Peso: 8 kg.
Dimensiones: 15 cm x 90 cm x 11 cm

TOPE DE ESTACIONAMIENTO 183 CM



Peso: 14,5 kg.
Dimensiones: 15 cm x 183 cm x 10 cm

PERNOS DE ANCLAJE



PERNOS ANCLAJE
1/2" x 7 pulgadas
1/2" x 5 pulgadas
1/2" x 10 pulgadas

BAJADAS DE ESCOMBROS



DUCTO DESECOMBRADOR



TOLVA DE DESCARGA



SOPORTE METÁLICO TOLVA




CANALIZADOR CICLOVIAS ZEBRA

Dimensiones: 82 x 13 x 20 cm



CANALIZADOR CICLOVIAS ZEBRA 13 ZERO

Dimensiones: 82 x 13 x 21 cm




TACHA REFLECTIVA PRISMALUX ROJA

Dimensiones: 10 x 10 x 1.8 cm



TACHA REFLECTIVA PRISMALUX AMARILLA

Dimensiones: 10 x 10 x 1.8 cm



TACHA REFLECTIVA PRISMALUX BLANCO

Dimensiones: 10 x 10 x 1.8 cm




TACHA SOLAR SIN VÁSTAGO AMARILLA

Dimensiones: 10.4 x 10.4 x 2.2 cm



TACHA SOLAR SIN VÁSTAGO ROJA

Dimensiones: 10.4 x 10.4 x 2.2 cm



TACHA SOLAR SIN VÁSTAGO BLANCA

Dimensiones: 10.4 x 10.4 x 2.2 cm

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

LÁMPARAS VIALES



**BALIZA DESTELLANTE
SOLAR LED**



**LÁMPARA SOLAR
DESTELLANTE**



**LÁMPARA DESTELLANTE
PARA CONO**



**CAPTAFARO ABATIBLE
OJO DE GATO**



CONO VIAL

45 cm
70 cm
90 cm



CONO MINERO

70 cm
90 cm



CONO VIAL PREMIUM

70 cm
90 cm



CONO VIAL 90 CM

Naranja
Amarillo



HITO VIAL



HITO VIAL AMARILLO



HITO VIAL AZUL

TAMBOR VIAL

Tambor Vial fabricado con plástico HDPE de alta resistencia, flexibilidad y alta resistencia a los rayos UV.

Incluye dos cintas reflectantes de alta intensidad y grado ingeniería.

Pesa 3,5 kilos.

La base negra que se vende por separado pesa 11 kilos

Dimensiones: 55 cm largo x 55cm de ancho x 100 cm de alto.



HITO ABATIBLE

Peso: 2 kg.
Dimensiones:
83 cm AL x 10 cm AN



**HITO ABATIBLE
DESMONTABLE**

Peso: 2,5 kilos.
Dimensiones:
20 cm L x 20 cm AN x 80 cm AL.



HITO TUBO

Peso: 2 kilos.
Dimensiones:
20 cm L x 20 cm AN x 72 cm AL



**HITO TUBO
ABATIBLE**

Peso: 2,5 kilos.
Dimensiones:
20 cm L x 20 cm AN x 80 cm AL

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

ESPEJO ESTACIONAMIENTO

Espejo Est. 45 CM

Espejo Est. 60 CM

Espejo Est. 80 CM

ESPEJO INTERIOR ESTACIONAMIENTO

Espejo Est. Interior 45 CM

Espejo Est. Interior 60 CM

Espejo Est. Interior 80 CM



PROTECTOR PILAR ESTACIONAMIENTO

Pilar Estacionamiento



BARRERA EXPANDIBLE

250 x 37 x 97 cm



BARRERA VIAL

200 x 60 x 100 cm



BARRERA NEW JERSEY

70 cm x 40 cm x 123 cm




BARRA CONECTORA CONOS



CINTA RETRACTIL PARA CONOS



CADENA PLASTICO 8 MM 50MTS



PROTECTOR DE CABLES

2 canales
3 canales
4 canales
5 canales



ESTRIADO

3mm x 1m x 2m
3mm x 1,2m x 2m
3mm x 1m x 5m
3mm x 1m x 10m
3mm x 1.2m x 10m



DIAMANTE

3mm x 1m x 2m
3mm x 1m x 5m
3mm x 1m x 20m
3mm x 1.3m x 20m
3mm x 1.4m x 20m
3mm x 1.5m x 20m
3mm x 1.6m x 20m



ESTOPEROL

3mm x 1m x 2m
3mm x 1m x 5m
3mm x 1m x 10m
3mm x 1m x 20m
3mm x 1.2m x 10m
3mm x 1.3m x 20m
3mm x 1.4m x 20m
3mm x 1.5m x 20m
3mm x 1.6m x 20m

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



PISO WET GRIS



PISO WET AZUL



PISO WET NEGRO

Piso Wet 1,2mx5m

Piso Wet 1,2mx15m




PISO GOMA ANTIFATIGA

12mmx61cmx91cm

11mmx152cmx92cm

Pro 20mmx90cmx150cm



PISO LIMPIA PIES

16mmx61cmx81cm

LIMPIAPIE NOMAD BORDE

80mm x 120cm Gris

120cm x 180cm Gris

80mm x 120cm Negro

120cm x 180cm Negro


LIMPIAPIE ALFOMBRA RANURADO

80mm x 120cm Gris

90cm x 150cm Gris

80mm x 120cm Negro


90cm x 150cm Negro



PISO NOMAD GRIS




PISO NOMAD NEGRO



PISO NOMAD AZUL



PISO NOMAD CAFE



GRADAS DE CAUCHO

Grada Estriada Negra 1.2

Grada Estriada Negra 1.5

Grada Estoperol Negra 1.2

Grada Estriada Negra/Amarilla 1.2

Grada Estriada Negra/Amarilla 1.5

Grada Estriada Beige T 1.2

Grada Estriada Gris T 1.2

Grada Estriada Café T 1.2

Grada Estriada Beige T 1.5

Grada Estriada Gris T 1.5

Grada Estriada Café T 1.5

NARIZ DE GRADA PVC 1.2

37 x 37 T 1.2 Beige

37 x 37 T 1.2 Cafe

37 x 37 T 1.2 Gris

37 x 37 T 1.2 Amarilla

37 x 37 T 1.2 Negra

37 x 37 T 1.2 Gris Oscuro

NARIZ DE GRADA PVC 3.0

37 x 37 T 3.0 Beige

37 x 37 T 3.0 Cafe

37 x 37 T 3.0 Gris

37 x 37 T 3.0 Amarilla

37 x 37 T 3.0 Negra


NARIZ DE GRADA ALUMINIO

Mate 1m

Negro 1m

Titanio 1m

Roble 1m



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



CONTENEDORES DE BASURA 15 LITROS

37 cm alto x 30 cm ancho x 30 cm largo.

CONTENEDORES DE BASURA 50 LITROS

61 cm alto x 41 cm ancho x 51 cm largo.



CONTENEDOR BASURA 60 LTS

Dimensiones: 65 cm alto x 50 cm ancho x 42 cm largo.



CONTENEDORES DE BASURA 30 LITROS

50 cm alto x 30 cm ancho x 40 cm largo.

CONTENEDORES DE BASURA 120 LITROS

47 cm Ancho x 55 cm Largo x 95 cm Alto.



CONTENEDORES DE BASURA 240 LITROS

74 cm Ancho x 58 cm Largo x 100 cm Alto.



PEDALES DE BASUREROS

Pedal 120 LTS

Pedal 240 LTS

Pedal 1100 LTS

Pedal 660 LTS



CONTENEDORES DE BASURA 660 LITROS

123 cm Ancho x 76 cm Largo x 126 cm Alto.



CONTENEDORES DE BASURA 1100 LITROS

85 cm Ancho x 70 cm Largo x 110 cm Alto.

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



BASURERO CAPSULAR

Medidas: 0,4 x 0,5 x 0,9 m



BASURERO URBANO UNIVERSITARIO

Medidas: 0,8 x 0,4 x 1,5 m



BASURERO CILINDRO

Medidas: 0,54 x 0,32 x 0,73 m



BASURERO LIVERPOOL

Medidas: 0,7 x 0,28 x 0,76 m



BASURERO CAPSULAR ECO

Medidas: 1,66 x 0,64 x 0,78 m



BASURERO LIVERPOOL ECO

Medidas: 1,84 x 0,28 x 1,0 m



BICICLETERO CIRCULAR 180/XL 180 CM

Medidas (HBST47): 1,8 x 0,5 x 0,65 m

Medidas (HBST47E): 1,8 x 0,5 x 0,85 m



BANCA LONDRES 120 CM / 150 CM

Medidas (120 cm): 1,2 x 0,4 x 0,4 m
Medidas (150 cm): 1,5 x 0,4 x 0,4 m



BANCA NUEVA YORK

Medidas: 1,2 x 0,4 x 0,8 m



BANCA TRADICIONAL

Medidas: 1,5 x 0,5 x 0,8 m



ESCAÑO MBU 180 CM

Medidas: 1,8 x 0,4 x 0,8 m



BANCA CUADRA 120 CM / 160 CM

Medidas (HBST42): 1,2 x 0,5 x 0,4 m
Medidas (HBUD42): 1,6 x 0,5 x 0,4 m



ESCAÑO PLAZA CHILENA 180 CM

Medidas: 1,8 x 0,4 x 0,8 m



BANCA VENTO 180 CM

Medidas: 1,8 x 0,4 x 0,75 m



ESCAÑO PLAZA 71

Medidas: 1,5 x 0,4 x 0,44 m

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



MALLA RASCHEL NEGRO

65% 2.1 x 100 Metros
65% 4.2 x 100 Metros
80% 2.1 x 100 Metros
80% 4.2 x 100 Metros
80% 2.1 x 50 Metros



MALLA RASCHEL VERDE

65% 2.1 x 100 Metros
65% 4.2 x 100 Metros
80% 2.1 x 100 Metros
80% 4.2 x 100 Metros
80% 2.1 x 50 Metros



MALLA RASCHEL VERDE/BLANCO

65% 4.2 x 100 Metros



MALLA RASCHEL AZUL BLANCO

65% 4.2 x 100 Metros



GANCHO BOTON O
CASTAÑUELA



GANCHO BISAGRA
RECTANGULAR



GANCHO S DOBLE



GANCHO CANDADO




MALLA ANTIAFIDO

40 Mesh 4x100M
50 Mesh 5x100M



MALLA ANTIGRANIZO

7x100M



MALLA CORTAVIENTO

6x6 6x100

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL

GEOTEXTIL 200 GSM

Geotextil es una tela permeable y flexible de fibras sintéticas, principalmente polipropileno y poliéster. Se usa en la estabilización de las bases de caminos y control de la erosión.

Rollo 2x50

Rollo 2x100

Rollo 4x100

Rollo 4x200



GEOMEMBRANA

La Geomembrana es polietileno HDPE. Se usa en el revestimiento de acumuladores de agua para evitar la pérdida de agua o líquidos por filtración.

0,5 mm 7 x 50 M.

0,5 mm 7 x 100 M.

1 mm 7 x 50 M.

1 mm 7 x 100 M.



BODEGAS ARCHER

A 2,7 Mt2

B 4 Mt2

C 5,29 Mt2

D 7 Mt2

E 8,8 Mt2

F 10,8 Mt2

G 13 Mt2



INVERNADERO ARMABLE TUNEL

6 mt2

12 mt2

18 mt2

24 mt2

36 mt2

SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



**Fabricación
De Flexibles Hidráulicos
R1, R2 ,R4, R7, R13, R15**

Fabricación De Flexibles Para Químicos y Para Alimentos



**Fabricación
De Flexibles Tipo
Anaconda**



**SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.
+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL**


**Fabricación
De Flanges/Bridas
Norma DIN y ANSI**



**Fabricación
De Fitting especial**



**Mecanizado De Hilos y
Tuercas Especiales**



**Reparación y Fabricación
De Cilindros Hidráulicos**



**Fabricación y Mecanizado
De Engranajes**



**Fabricación de Intercambiadores
de temperatura/radiadores/
serpentes**



SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.

+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL



**Mecanizado De Piezas
Diferentes Materiales
Ac Inoxidable
Ac Carbono
Bronce
Aluminio
Plásticos Técnicos**

**Soldaduras Especiales
Ac Inoxidable
Ac Carbono
Aluminio
Plata
Bronce**



Visitas Técnicas



**SUINTEC SPA AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1302 SANTIAGO.
+56 9 7722 0099 VENTAS@SUINTEC.CL WWW.SUINTEC.CL**



Suintec SpA

Suministros Industriales Técnicos

Servicio, Experiencia y Calidad

 **+56 9 7722 0099**

 **ventas@suintec.cl**

 **www.suintec.cl**

 **@suintec.spa**

 **Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1302. Santiago.**